


## Показатели надежности и энергетической эффективности объектов централизованного теплоснабжения МУП "Яровской теплосетэлектрокомплекс"

N п/п	Наименование объекта	Показатели надежности												Показатели энергетической эффективности														
		Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей							Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоснабителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности					Удельный расход топлива на производство единицы тепловой энергии, отпускаемой с коллекторов источников тепловой энергии, кг у.т/Гкал					Отношение величин технологических потерь тепловой энергии, теплоснабителя к материальной характеристике тепловой сети, ппалп/2					Величина технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоснабителя по тепловым сетям, ппалп.				
		Текущее значение	Плановое значение					Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение				Текущее значение	Плановое значение				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
1	Модернизация тепловой сети по ул. Кулундинская от ТК 284 до ТК 295	2	0,7	0,6	0,5	0,5	0	0	0	0	0	196,7	210,11	210,11	210,11	210,11	2,914	2,764	2,764	2,764	2,764	65985	72522	72522	72522	72522		

Директор МУП "Яровской теплосетэлектрокомплекс"

М.П.



С.В. Кожин